



SECM

DÉPARTEMENT VECATEC

VECAFIX® - FLOOR

DALLES ET MARCHES D'ESCALIERS EN VERRE

UN LIEN VERTICAL ENTRE LES ESPACES

QUAND L'HORIZONTALITÉ DEVIENT VERTICALITÉ




La première des fonctions d'un plancher est de permettre la circulation des personnes.

VECAFIX®-FLOOR est la traduction de l'idée visant à rendre cet élément de construction transparent.

En toute sécurité, VECAFIX®-FLOOR gomme la matérialité du plancher et crée un **lien vertical entre les espaces**.

DES SOLUTIONS SUR-MESURE



VECAFIX®-FLOOR est une gamme de **vitrages feuilletés de sécurité** dédiés aux planchers et marches en verre.


La composition des dalles de sol **VECAFIX®-FLOOR** est déterminée au cas par cas selon les dimensions, les charges réglementaires en présence, les fonctions connexes et l'esthétique recherchée.

L'ensemble de ces paramètres est pris en compte par le bureau d'études de SECM pour livrer un ouvrage **conforme à la réglementation** en vigueur.

En version courante, les dalles et marches **VECAFIX®-FLOOR** sont proposées en verre clair.

Afin d'obtenir la transmission lumineuse attendue dans le local, il est possible d'opter pour des glaces ayant des caractéristiques spectrophotométriques différentes.

En complément des solutions de base, les dalles **VECAFIX®-FLOOR** peuvent être **personnalisées** au gré de l'imagination des architectes.



UN VASTE CHAMP D'APPLICATIONS

Les solutions VECAFIX®-FLOOR sont destinées à la fois à l'habitat, aux établissements recevant du public, et à tout ouvrage assurant une circulation piétonne ; tant en **intérieur** qu'en **extérieur**.

En extérieur et dans les environnements humides, un traitement de réduction de glissance est recommandé. Ce traitement peut être assuré par une sérigraphie spécifique au projet.


VECAFIX®-FLOOR est la solution pour réaliser :

- Des Planchers et marches d'escaliers,
- Des Coursives, passerelles, et terrasses,
- Des zones d'expositions intégrées au sol,
- Des " pas dans le vide " et " Bow Windows ",

Toutes ces applications peuvent intégrer des fonctions de signalétique statique ou dynamique.

DES AVANTAGES

- Fermer une trémie avec VECAFIX®-FLOOR permet **d'augmenter une surface de plancher** tout en laissant la lumière irradier les différents volumes.
- VECAFIX®-FLOOR permet d'assurer un **lien vertical** entre les espaces,
- Les dalles VECAFIX®-FLOOR contribuent à conserver **la vue sur un espace**.
- Les produits VECAFIX®-FLOOR peuvent être montés en **double vitrage** pour une isolation thermique de qualité comparable aux meilleurs produits de façade.
- Les solutions VECAFIX®-FLOOR répondent à des **fonctions connexes** (acoustique, incendie, signalétique, support de communication, intimité, etc).





STARBUCK COFFEE,
ESPACES FENOUILLET
L35 ARCHITECTES



MISE EN OEUVRE ET ENTRETIEN

La mise en œuvre des dalles **VECAFIX®-FLOOR** doit être réalisée conformément à la règle de l'art et aux spécifications de SECM. L'environnement particulier de chaque ouvrage doit aussi être pris en compte. Pour les ouvrages extérieurs et outre le nettoyage du produit verrier, les garnitures d'étanchéité doivent être régulièrement contrôlées.

RÉGLEMENTATION ET ASSURANCE

Les solutions **VECAFIX®-FLOOR** sont développées conformément à la réglementation française et assurées en conséquence. Selon les spécificités de chaque ouvrage, des justifications par essais peuvent être demandées par le contrôleur technique de l'opération.

HOTEL DE LA CRY,
MEGÈVE
MONT D'ARBOIS

BRUNO LEGRAND ARCHITECTE



SECM

DÉPARTEMENT UECATEC

ZAC DES LÉCHÈRES,
45 RUE DU CLOS DE LOUCHE
F - 74460 MARNAZ

SECM@SECM.FR
TÉL : +33 (0)4 50 18 24 95
FAX : +33 (0)4 50 18 24 99
WWW.SECM.FR

La Région 
Auvergne-Rhône-Alpes